



中华人民共和国国家标准

GB 1886.120—2015

食品安全国家标准 食品添加剂 己酸

2015-09-22 发布

2016-03-22 实施

中华人民共和国
国家卫生和计划生育委员会 发布

食品安全国家标准

食品添加剂 己酸

1 范围

本标准适用于以仲辛醇(辛醇-2)为原料经氧化制得,或以低碳脂肪酸为原料经分离制得的食品添加剂己酸。

2 化学名称、分子式、结构式和相对分子质量


2.1 化学名称

己酸

2.2 分子式

C₆H₁₂O₂

2.3 结构式



2.4 相对分子质量

116.16(按 2007 年国际相对原子质量)

3 技术要求

3.1 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
色泽	无色或浅黄色	将试样置于比色管内,用目测法观察
状态	油状液体	
香气	具有干酪、汗液样气息	GB/T 14454.2

3.2 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
己酸含量, w/% ≥	98.0	附录 A
折光指数(20 °C)	1.415 0~1.418 0	GB/T 14454.4
相对密度(25 °C/25 °C)	0.923~0.928	GB/T 11540

附录 A
己酸含量的测定

A.1 仪器和设备

A.1.1 色谱仪:按 GB/T 11538—2006 中第 5 章的规定。

A.1.2 柱:毛细管柱。

A.1.3 检测器:氢火焰离子化检测器。

A.2 测定方法

面积归一化法:按 GB/T 11538—2006 中 10.4 测定含量。

A.3 重复性及结果表示

按 GB/T 11538—2006 中 11.4 规定进行。

食品添加剂己酸气相色谱图(面积归一化法)参见附录 B。

附录 B
食品添加剂己酸气相色谱图
(面积归一化法)

B.1 食品添加剂己酸气相色谱图

食品添加剂己酸气相色谱图见图 B.1。




图 B.1 食品添加剂己酸气相色谱图

B.2 操作条件

- B.2.1** 柱:毛细管柱,长 30 m,内径 0.25 mm。
- B.2.2** 固定相:聚乙二醇。
- B.2.3** 膜厚:0.25 μm 。
- B.2.4** 色谱炉温度:线性程序升温从 80 $^{\circ}\text{C}$ ~200 $^{\circ}\text{C}$,速率 3 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 。
- B.2.5** 进样口温度:220 $^{\circ}\text{C}$ 。
- B.2.6** 检测器温度:220 $^{\circ}\text{C}$ 。
- B.2.7** 检测器:氢火焰离子化检测器。
- B.2.8** 载气:氮气。
- B.2.9** 载气流速:1 mL/min。
- B.2.10** 进样量:约 0.2 μL 。
- B.2.11** 分流比:100 : 1。