

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0006A-2022

女贞子

Nüzhenzi

本品为女贞子药材的炮制品。

【炮制】 取药材，除去杂质，洗净，干燥。

【性状】 本品呈卵形、椭圆形或肾形，长6~8.5mm，直径3.5~5.5mm。表面黑紫色或灰黑色，皱缩不平，基部有果梗痕或具宿萼及短梗。体轻。外果皮薄，中果皮较松软，易剥离，内果皮木质，黄棕色，具纵棱，破开后种子通常为1粒，肾形，紫黑色，油性。气微，味甘、微苦涩。

【贮藏】 置干燥处。

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0008A-2022

五味子

Wuweizi

本品五味子药材的炮制品。

【炮制】 取药材，除去残留果柄等杂质，筛去灰屑。用时捣碎。

【性状】 本品呈不规则的球形或扁球形，直径5~8mm。表面红色、紫红色或暗红色，皱缩，显油润；有的表面呈黑红色或出现“白霜”。果肉柔软，种子1~2，肾形，表面棕黄色，有光泽，种皮薄而脆。果肉气微，味酸；种子破碎后，有香气，味辛、微苦。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉。

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0009A-2022

车前子

Cheqianzi

本品为车前子药材的炮制品。

【炮制】 取药材，除去灰屑等杂质。

【性状】 本品呈椭圆形、不规则长圆形或三角状长圆形，略扁，长约2mm，宽约1mm。表面黄棕色至黑褐色，有细皱纹，一面有灰白色凹点状种脐。质硬。气微，味淡。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0010A-2022

牛蒡子

Niubangzi

本品为牛蒡子药材的炮制品。

【炮制】 取药材，除去杂质，洗净，干燥。用时捣碎。

【性状】 本品呈长倒卵形，略扁，微弯曲，长5~7mm，宽2~3mm。表面灰褐色，带紫黑色斑点，有数条纵棱，通常中间1~2条较明显。顶端钝圆，稍宽，顶面有圆环，中间具点状花柱残迹；基部略窄，着生面色较淡。果皮较硬，子叶2，淡黄白色，富油性。气微，味苦后微辛而稍麻舌。

【贮藏】 置通风干燥处。

国家药品监督管理局

全国中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0013A-2022

石榴皮

Shiliupi

本品为石榴皮药材的炮制品。

【炮制】 取药材，除去残留的内瓢和种子等杂质，洗净，润透，切块或宽丝，干燥，筛去碎屑。

【性状】 本品呈不规则的长条状或不规则的块状。外表面红棕色、棕黄色或暗棕色，略有光泽，有多数疣状突起，有时可见筒状宿萼及果梗痕。内表面黄色或红棕色，有种子脱落后的小凹坑及隔瓢残迹。切面黄色或鲜黄色，略显颗粒状。气微，味苦涩。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0013B-2022

石榴皮炭

Shiliupitan

本品为石榴皮的炮制品。

【炮制】 取石榴皮，置预热的炒制设备内，用武火炒至表面黑黄色、内部棕褐色，喷淋清水少许，熄灭火星，取出，放凉。

【性状】 本品呈不规则的块状或长条状，有的呈片状分层，表面黑黄色至黑棕色，内部棕褐色。质轻而脆。味微苦、涩。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0022A-2022

决明子

Juemingzi

本品为决明子药材的炮制品。

【炮制】 取药材，除去杂质；或洗净，干燥。用时捣碎。

【性状】 决明 略呈菱形或短圆柱形，两端平行倾斜，长3~7mm，宽2~4mm。表面绿棕色或暗棕色，平滑有光泽。一端较平坦，另端斜尖，背腹面各有1条突起的棱线，棱线两侧各有1条斜向对称而色较浅的线形凹纹。质坚硬，不易破碎。种皮薄，子叶2，黄色，呈“S”形折曲并重叠。气微，味微苦。

小决明 呈短圆柱形，较小，长3~5mm，宽2~3mm。表面棱线两侧各有1片宽广的浅黄棕色带。

【贮藏】 置干燥处。

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0028A-2022

牡蛎

Muli

本品为牡蛎药材的炮制品。

【炮制】 取药材，除去杂质，洗净，干燥，破碎。

【性状】 本品为不规则的碎块。白色。质硬，断面层状。气微，味微咸。

【贮藏】 置干燥处。

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0028B-2022

煨牡蛎

Duanmuli

本品为牡蛎的炮制品。

【炮制】 取牡蛎，置煨制设备内，煨至酥脆，取出，放凉，破碎。

【性状】 本品为不规则的碎块或粗粉。灰白色。质酥脆，断面层状。

【贮藏】 置干燥处。

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0031A-2022

青皮

Qingpi

本品为青皮药材的炮制品。

【炮制】 取药材，除去杂质，洗净，闷润，切厚片或丝，低温干燥，筛去碎屑。

【性状】 本品呈类圆形厚片或不规则丝状。表面灰绿色或黑绿色，密生多数油室，切面黄白色或淡黄棕色，有时可见瓢囊 8~10 瓣，淡棕色。气香，味苦、辛。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0032A-2022

青箱子

Qingxiangzi

本品为青箱子药材的炮制品。

【炮制】 取药材，除去杂质，筛去灰屑。

【性状】 本品呈扁圆形，少数呈圆肾形，直径1~1.5mm。表面黑色或红黑色，光亮，中间微隆起，侧边微凹处有种脐。种皮薄而脆。气微，味淡。

【贮藏】 置干燥处。

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0037A-2022

胡芦巴

Huluba

本品为胡芦巴药材的炮制品。

【炮制】 取药材，除去杂质，洗净，干燥。

【性状】 本品略呈斜方形或矩形，长3~4mm，宽2~3mm，厚约2mm。表面黄绿色或黄棕色，平滑，两侧各具一深斜沟，相交处有点状种脐。质坚硬，不易破碎。种皮薄，胚乳呈半透明状，具黏性；子叶2，淡黄色，胚根弯曲，肥大而长。气香，味微苦。

【贮藏】 置干燥处。

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0038A-2022

南五味子

Nanwuweizi

本品为南五味子药材的炮制品。

【炮制】 取药材，除去杂质。用时捣碎。

【性状】 本品呈球形或扁球形，直径4~6mm。表面棕红色至暗棕色，干瘪，皱缩，果肉常紧贴种子上。种子1~2，肾形，表面棕黄色，有光泽，种皮薄而脆。果肉气微，味微酸。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉。

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0038B-2022

醋南五味子

Cu' nanwuweizi

本品为南五味子的炮制品。

【炮制】 取南五味子，加醋拌匀、润透，置蒸制设备内，蒸至黑色，取出，干燥。用时捣碎。

每 100kg 南五味子，用醋 20kg。

【性状】 本品呈球形或扁球形，直径 4~6mm。干瘪，皱缩，果肉常紧贴于种子上。种子 1~2，肾形。表面棕黑色，油润，稍有光泽。微有醋香气。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉。

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0039A-2022

栀子

Zhizi

本品为栀子药材的炮制品。

【炮制】 取药材，除去杂质，破碎。

【性状】 本品呈不规则的碎块。果皮表面红黄色或棕红色，有的可见翅状纵棱。种子多数，扁卵圆形，深红色或红黄色。气微，味微酸而苦。

【贮藏】 置通风干燥处。

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0039B-2022

炒栀子

Chaozhizi

本品为栀子的炮制品。

【炮制】 取栀子，置预热的炒制设备内，用文火炒至表面黄褐色，取出，放凉。

【性状】 本品呈不规则的碎块。果皮表面深黄色或黄褐色，有的可见翅状纵棱。种子多数，扁卵圆形，深黄色或红褐色。气微，味微酸而苦。

【贮藏】 置通风干燥处。

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0040A-2022

砂仁

Sharen

本品为砂仁药材的炮制品。

【炮制】 取药材，除去杂质。用时捣碎，去壳取仁。

【性状】 阳春砂、绿壳砂 呈椭圆形或卵圆形，有不明显的三棱，长 1.5~2cm，直径 1~1.5cm。表面棕褐色，密生刺状突起，顶端有花被残基，基部常有果梗。果皮薄而软。种子集结成团，具三钝棱，中有白色隔膜，将种子团分成 3 瓣，每瓣有种子 5~26 粒。种子为不规则多面体，直径 2~3mm；表面棕红色或暗褐色，有细皱纹，外被淡棕色膜质假种皮；质硬，胚乳灰白色。气芳香而浓烈，味辛凉、微苦。

海南砂 呈长椭圆形或卵圆形，有明显的三棱，长 1.5~2cm，直径 0.8~1.2cm。表面被片状、分枝的软刺，基部具果梗痕。果皮厚而硬。种子团较小，每瓣有种子 3~24 粒；种子直径 1.5~2mm。气味稍淡。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0041A-2022

牵牛子

Qianniuzi

本品为牵牛子药材的炮制品。

【炮制】 取药材，除去杂质。用时捣碎。

【性状】 本品似橘瓣状，长4~8mm，宽3~5mm。表面灰黑色或淡黄白色，背面有一条浅纵沟，腹面棱线的下端有一点状种脐，微凹。质硬，横切面可见淡黄色或黄绿色皱缩折叠的子叶，微显油性。气微，味辛、苦，有麻感。

【贮藏】 置干燥处。

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0042A-2022

莱菔子

Laifuzi

本品为莱菔子药材的炮制品。

【炮制】 取药材，除去杂质，洗净，干燥。用时捣碎。

【性状】 本品呈类卵圆形或椭圆形，稍扁，长2.5~4mm，宽2~3mm。表面黄棕色、红棕色或灰棕色。一端有深棕色圆形种脐，一侧有数条纵沟。种皮薄而脆，子叶2，黄白色，有油性。气微，味淡、微苦辛。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0048A-2022

菟丝子

Tusizi

本品为菟丝子药材的炮制品。

【炮制】 取药材，除去杂质，洗净，干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品呈类球形，直径1~2mm。表面灰棕色至棕褐色，粗糙，种脐线形或扁圆形。质坚实，不易以指甲压碎。气微，味淡。

【贮藏】 置通风干燥处。

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0051A-2022

槐花

Huaihua

本品为槐花药材的炮制品。

【炮制】 取药材，除去杂质及灰屑。

【性状】 槐花 皱缩而卷曲，花瓣多散落。完整者花萼钟状，黄绿色，先端5浅裂；花瓣5，黄色或黄白色，1片较大，近圆形，先端微凹，其余4片长圆形。雄蕊10，其中9个基部连合，花丝细长。雌蕊圆柱形，弯曲。体轻。气微，味微苦。

槐米 呈卵形或椭圆形，长2~6mm，直径约2mm。花萼下部有数条纵纹。萼的上方为黄白色未开放的花瓣。花梗细小。体轻，手捻即碎。气微，味微苦涩。

【贮藏】 置干燥处，防潮，防蛀。

国家药品监督管理局

国家中药饮片炮制规范

YBZ-PG-0051B-2022

炒槐花

Chaohuaihua

本品为槐花的炮制品。

【炮制】 取槐花，置预热的炒制设备内，用文火炒至表面深黄色，取出，放凉，筛去碎屑。

【性状】 炒槐花 本品皱缩而卷曲，花瓣多散落。完整者花萼钟状，先端5浅裂；花瓣5，深黄色，1片较大，近圆形，先端微凹，其余4片长圆形。体轻。气微，味微苦。

炒槐米 呈卵形或椭圆形，长2~6mm，直径约2mm。花萼下部有数条纵纹。萼的上方为未开放的花瓣，深黄色。花梗细小。体轻，手捻即碎。气微，味微苦涩。

【贮藏】 置干燥处，防潮，防蛀。